

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Общие рекомендации:



Обязательный
бесконтактный контроль
температуры у сотрудников
и отстранение от работы
лиц с признаками ОРВИ



Запас одноразовых или многоразовых масок, дезинфицирующих салфеток и антисептиков. Смена масок каждые три часа, смена фильтров в соответствии с инструкцией, использованные маски утилизировать в герметичной упаковке (2 полиэтиленовых пакета)



Обработка рук на входе в помещение кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками

Ограничение доступа на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением рабочих-ремонтников и технологического обслуживания



Размещение столов
на расстоянии 1,5 метра
друг от друга

Проведение ежедневной
влажной уборки служебных
помещений и мест
общественного пользования
(комнат приема пищи,
туалетов и пр.)



Дезинфекция контактных поверхностей (ручки, выключатели, спинки стульев, поручни и т.д.) каждые 2-4 часа средствами, разрешенными к применению в организациях общественного питания



Создание 5-дневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, масок, респираторов, перчаток.

Использование в закрытых помещениях устройств для обеззараживания воздуха



Проветривание, при возможности, рабочих помещений каждые 2 часа

Исключение из употребления посуды со сколами, трещинами, деформацией



Использование посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом на максимальных температурных режимах



- при отсутствии посудомоечной машины
- при невозможности соблюдения условий для дезинфекции посуды при ручном мытье




Утилизация использованной посуды такого типа в одноразовые плотно закрывающиеся пакеты



РОСПОТРЕБНАДЗОР

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта, включая фитнес-клубы и бассейны

Для сотрудников:



Назначить ответственного сотрудника за выполнение данных рекомендаций

Организовать перед началом смены «входной фильтр» с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проводить термометрию не менее 2-х раз в день (утром и вечером)



Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук



Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных салфеток не допускается



Запретить прием пищи на рабочих местах; выделить для приема пищи специально отведенную комнату или часть помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком

В помещениях:



Проводить генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств



Проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей (дверных ручек, перил и пр.), спортивного инвентаря, а также туалетов, душевых, раздевалок и бассейнов – не реже 1 раза в 2 часа; помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа



Организовывать, при возможности, проветривания помещений каждый 2 часа



Установить дозаторы с антисептиком при входе и в помещениях общего пользования



Проводить в залах для занятий спортом обеззараживание воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции



Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2-полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов



Усилить контроль за качеством воды в бассейнах



Ограничить вход посторонних лиц за исключением ответственных за ремонт помещений и обслуживание оборудования

Для посетителей:



Обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метров в местах общего пользования (стойки регистрации, раздевалки и пр.) с помощью сигнальной разметки



Снизить контакты из расчета площади залов для занятия спортом 4 м² на 1 посетителя; площади зеркала воды в бассейне для групповых занятий аквааэробикой – 5 м² на 1 посетителя.



Предоставлять посетителям только упакованную еду и напитки



Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в гостиницах

Методические рекомендации:



Назначить ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих рекомендаций



Перед началом работы учреждения проводить генеральную уборку помещения с очисткой систем вентиляции



Обеспечить социальное дистанцирование в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки



Расселение гостей преимущественно однокомнатное или семейное



Проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей (дверных ручек, перил и пр.), а также общественных туалетов – не реже 1 раза в 2 часа; помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа; стойки регистрации протирать после каждого посетителя



Обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств



Установить бесконтактные дозаторы с антисептиком у входа и в местах общего пользования



Проводить обеззараживание воздуха; проветривать помещения каждые 2 часа



Измерять температуру работникам с помощью бесконтактного термометра перед началом смены и после окончания; не допускать к работе персонал с признаками респираторных заболеваний



Допускать персонал гостиниц, деятельность которых приостановлялась, при наличии отрицательного теста на COVID-19



Обеспечить персонал масками (одноразовыми или со сменными фильтрами), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук



Ввести запрет на прием пищи персоналом на рабочих местах; для приема пищи выделить сотрудникам помещение с доступом к антисептику



По возможности организовать питание в номерах;
Обеспечить соблюдение социальной дистанции на предприятиях общественного питания



Обеззараживать беседки, площадки у входа, скамейки и пр., обеспечить обработку пляжного оборудования и открытого бассейна после каждого гостя



РОСПОТРЕБНАДЗОР

COVID-19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ **КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ**

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43



Инфекция передается от больного человека к здоровому при близких контактах



Когда больной человек чихает или кашляет рядом с вами, капельки слизи изо рта и носа больного попадают в воздух, которым вы дышите, на предметы и поверхности, к которым вы прикасаетесь



Люди старше 60 лет в группе высокого риска у них возможны опасные осложнения коронавирусной инфекции, в том числе вирусная пневмония



Реже посещайте общественные места (магазины, аптеки, мфц, банки)



Избегайте необязательных поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик



Часто мойте руки с мылом (после кашля, чихания, возвращения с улицы, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи)

Не трогайте немытыми руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм



При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовой бумажной салфеткой, и выбрасывайте её сразу после использования



Протирайте влажными антисептическими салфетками предметы, которые были с вами в общественных местах и в транспорте (сумки, телефоны, книги и др.)



Попросите близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением товаров дистанционно



В случае любого недомогания не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом



Если у вас признаки простуды, а ваши близкие выезжали за рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу, он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию



Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты, требуйте их обращения за медицинской помощью

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

COVID-19

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТИ СЕБЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43



Закрывайте рот и нос при чихании и кашле

Антисептиками и мылом с водой обрабатывайте руки и поверхности

Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской

Избегайте людных мест и контактов с больными людьми

Только врач может поставить диагноз – вызовите врача, если заболели

Используйте индивидуальные средства личной гигиены



ДЕТИ БОЛЕЮТ КОРОНАВИРУСОМ?

Да, дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, по статистике, заболевших среди них меньше.

Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много бессимптомных носителей, а также стертых форм заболевания.

Они оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые.



КАК ПРАВИЛЬНО ГУЛЯТЬ, КОГДА РИСКИ СОХРАНЯЮТСЯ?


Необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности, носить маски и перчатки.

При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.



МОЖНО ЛИ БРАТЬ ДЕТЕЙ С СОБОЙ В МАГАЗИН?

Детей лучше оставить дома, в крайнем случае, под присмотром на детской площадке.



КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ СНЯТИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?

По возможности соблюдать социальную дистанцию, желательно не менее 2 метров. Если ребенок не может ее соблюдать, рекомендуется гулять в менее людных местах.

Объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции.

Приучайте детей с самого раннего возраста к соблюдению правил личной гигиены. Чаще мойте руки с мылом, покажите детям, как это правильно делать. Объясните, что грязные руки могут стать источником инфекции.

Согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям дезинфекция детских площадок проводится регулярно, в отсутствии детей. Играть на таких площадках безопаснее, однако степень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно.



НУЖНО ЛИ НОСИТЬ МАСКУ ДЕТЬЯМ? С КАКОГО ВОЗРАСТА?

Для детей в возрасте до 7 лет основная рекомендация это соблюдение социальной дистанции. Дети старшего возраста и подростки должны обязательно носить маски.